

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. Dřevěné dveře IV78/ CZ45023344/4-2013

Kód výrobku: Dřevěné dveře IV78/ CZ45023344/4-2013

Výrobek: Dřevěné dveře vchodové, typ EURO IV-78

Typ výrobku: viz CE štítek na průvodní dokumentaci nebo na výrobku

Použití: Uzavírající průchodní otvory ve vnějších a případně vnitřních stěnách bytových a nebytových objektů. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační a ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům.
Bez požadavků na požární odolnost a kouřotěsnost.

Výrobce: Kasalova pila[®] s.r.o.
Jarošovská 600/II, 377 01 JINDŘICHŮV HRADEC
IČO: 450 23 344, www.kasalovapila.cz

Posuzování a ověřování stálosti vlastností: Systém 3

Splňuje požadavky harmonizované normy: EN 14351-1 + A1

Oznámený subjekt č. 1389, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, Louky 304, 763 02 Zlín 4, provedl počáteční zkoušky výrobku, systém 3, a 29.4. 2009 vydal:

Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku č. 1389-CPD-09-038

Deklarované vlastnosti:

Tabulka


Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Součinitel prostupu tepla - s výplní sendvič PUR deska 40mm $U_p=0,62$ W/(m ² .K)	$U_D = 1,0$ W/m ² .K	EN 14351-1 + A1
- s křídlem Allround „F2“ $U_p=0,85$ W/(m ² .K)	$U_D = 1,2$ W/m ² .K	
Součinitel prostupu tepla - s trojsklem $U_g=0,7$ W/(m ² .K)		
- s výplní sendvič PUR deska 40mm $U_p=0,62$ W/(m ² .K)		
Součinitel prostupu tepla - s výplní $U_p=1,12$ W/(m ² .K), s trojsklem $U_g=0,7$ W/(m ² .K)	$U_D = 1,3$ W/m ² .K	
Radiační vlastnosti - Světelný činitel prostupu (τ_v) – trojsklo	$\tau_v = 0,69$	
Radiační vlastnosti - Solární faktor – trojsklo	$g = 0,47$	
Zvuková izolace akustické vlastnosti	NPD	
Průvzdušnost	třída 3 ($iLV = 0,1096 \cdot 10^{-4}$)	
Vodotěsnost - nestíněné (jednokřídlové dovnitř otevíravé)	třída 9A	
Vodotěsnost - stíněné	NPD	
Odolnost proti zatížení větrem (jednokřídlové dovnitř otevíravé)	třída C3	
Únosnost bezpečnostních zařízení (zatížení $F=350N$)	Bez porušení	
Nebezpečné látky	Bez uvolňování nebezpeč. látek	

Štítek_CE_K_PoV_eurodveře_IV78.xls

Vlastnosti výše uvedeného výrobku (kód výrobku, výrobek) jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Kasalova pila s.r.o.
Jarošovská 600/II
377 02 Jindřichův Hradec
(04)


Mgr. Lubor Kasal
jedenatel společnosti

V Jindřichově Hradci 1.7. 2013

PoV_Dveře vchodové_IV78_CE_neomezeno.doc